


Παροτρύνετε τους ασθενείς σας να πετύχουν **βέλτιστο έλεγχο του βιοϋμενίου** για **Συνολική Στοματική Υγεία**\*#1,2



Νέας γενιάς τεχνολογία για τον έλεγχο του βιοϋμενίου:  
**Colgate Total®** Με Διπλό Ψευδάργυρο + Αργινίνη




\* Colgate Total® παρέχει in vitro βέλτιστη διανομή, εισχώρηση και διατήρηση του ψευδαργύρου για μείωση του βιοϋμενίου σε σύγκριση με οδοντόκρεμα που περιέχει ψευδάργυρο.  
# Στατιστικά σημαντικότερη μείωση των καλλιεργήσιμων βακτηρίων σε δόντια, γλώσσα, παρείς και ούλα με Colgate Total® σε σύγκριση με μη-αντιμικροβιακή φθοριούχο οδοντόκρεμα σε 4 εβδομάδες, 12 ώρες μετά το βούρτσισμα.



# Τα μη ελεγχόμενα βιοϋμένια μπορούν να μαςβάλουν όλους σε κίνδυνο

## Βακτήρια στοματικής κοιλότητας



Το βιοϋμένιο στους μαλακούς ιστούς μπορεί να λειτουργήσει ως αποθεματικό βακτηρίων<sup>3</sup>. Ο σκοπός της πρόληψης είναι να **διατηρήσει υπό έλεγχο το βιοϋμένιο** σε όλες τις επιφάνειες της στοματικής κοιλότητας.

Η **Colgate Total®** με Διπλό Ψευδάργυρο + Αργινίνη παρέχει τη δυνατότητα να πετύχουμε **βέλτιστο έλεγχο του βιοϋμένιου**<sup>\*1,2</sup>



\* Απεικόνιση φασματομετρίας του σάλιου 10 ημέρες αφότου τα βιοϋμένια θεραπεύτηκαν με οδοντόκρεμα και αναπτύχθηκαν ξανά αυτομάτως υπό συνθήκες ροής τεχνητού σάλιου (10ml/hr)

† Ομοεστιακή απεικόνιση του σάλιου in vitro 40 ώρες αφότου τα βιοϋμένια αναπτύχθηκαν υπό συνθήκες ροής και μετά θεραπεύτηκαν για 2 λεπτά με μάρτυρα νερού (πάνω εικόνα) ή με τεχνολογία Διπλού Ψευδαργύρου και Αργινίνης (κάτω εικόνα).

§ Βακτηριακά βιοϋμένια απεικονίζονται μετά από θεραπεία είτε με μη-αντιμικροβιακή φθοριοχού οδοντόκρεμα ή με οδοντόκρεμα που περιέχει Διπλό Ψευδάργυρο και Αργινίνη μετά από περίοδο 12ωρης επανανάπτυξης των βακτηρίων.

\* Η Colgate Total® παρέχει in vitro βέλτιστη διανομή, εισχώρηση και διατήρηση του ψευδαργύρου μέσω της τεχνολογίας της Αργινίνης για μείωση του βιοϋμένιου σε σύγκριση με οδοντόκρεμα που περιέχει ψευδάργυρο.

Έως και 41% μείωση των βακτηρίων σε ολόκληρη τη στοματική κοιλότητα σε σύγκριση με κοινή φθοριούχο οδοντόκρεμα<sup>#4</sup>

Δόντια  
**38.3%**

Γλώσσα  
**39.7%**

Παρειές  
**35.4%**

Ούλα  
**25.9%**

Σάλιο  
**41.1%**

Προστατεύει από την επανανάπτυξη των βακτηρίων μέχρι και

**12**

ώρες  
μετά το βούρτσισμα<sup>#4</sup>

**Ανώτερα αποτελέσματα της Colgate Total® σε σύγκριση με κοινή φθοριούχο οδοντόκρεμα**

Πλάκα

**34.4%<sup>&5</sup>**  
Μείωση

Προβλήματα των ούλων

**26.6%<sup>&5</sup>**  
Μείωση

Τρυγία

**40.1%<sup>§6</sup>**  
Μείωση

Κακοσμία

**30.8%<sup>¶9</sup>**  
Μείωση

**Σημαντική μείωση της πλάκας και των προβλημάτων των ούλων σε σύγκριση με κοινή φθοριούχο οδοντόκρεμα<sup>&5</sup>**



■ Colgate Total®    ■ Κοινή φθοριούχος οδοντόκρεμα

# Στατιστικά σημαντικότερη μείωση των καλλιεργήσιμων βακτηρίων σε δόντια, γλώσσα, παρειές και ούλα με την Colgate Total® σε σύγκριση με μη-αντιμικροβιακή φθοριούχο οδοντόκρεμα σε 4 εβδομάδες, 12 ώρες μετά το βούρτσισμα.

& Μελέτη 6 μηνών για πλάκα και ουλίτιδα. Δοκιμές σε κοινή οδοντόκρεμα με φθοριούχο κασσίτερο. Αποτελέσματα σε σύγκριση με μη-αντιμικροβιακή φθοριούχο οδοντόκρεμα (p<0.05). Αποτελέσματα για Colgate Total® οδοντόκρεμα απεικονίζονται με κόκκινο ενώ για την κοινή φθοριούχο οδοντόκρεμα με γκρι.

§ Αποτελέσματα σε 12 εβδομάδες. p<0.001.

¶ Οι ασθενείς βούρτσισαν συνεχόμενα για 3 εβδομάδες. Τα αποτελέσματα προέκυψαν 12 ώρες μετά το βούρτσισμα. p<0.001.

# Η Colgate Total® προσφέρει ολοκληρωμένα οφέλη για ολόκληρη τη στοματική κοιλότητα



Πλάκα  
**34.4%**<sup>&5</sup>

Ουλίτιδα  
**26.6%**<sup>&5</sup>

Τρυγία  
**40.1%**<sup>6</sup>

Ευαισθησία  
**58.7%**<sup>7</sup>

Λεύκανση  
**55.9%**<sup>8</sup>

Κακοσμία  
**30.8%**<sup>9</sup>

**Τερηδόνα** Κλινικά αποδεδειγμένο συστατικό που βοηθά στην πρόληψη της τερηδόνας

**Προστασία αδαμαντίνης** Βοηθά στην επιδιόρθωση της αποδυναμωμένης αδαμαντίνης

## Παροτρύνετε τους ασθενείς να πετύχουν Συνολική Στοματική Υγεία με Colgate Total®#



& Μελέτη 6 μηνών για πλάκα και ουλίτιδα. Δοκιμές σε κοινή οδοντόκρεμα με φθοριούχο κασίτερο. Αποτελέσματα σε σύγκριση με μη-αντιμικροβιακή φθοριούχο οδοντόκρεμα (p<0.05). Αποτελέσματα για Colgate Total® οδοντόκρεμα απεικονίζονται με κόκκινο ενώ για την κοινή φθοριούχο οδοντόκρεμα με γκρι.

# Στατιστικά σημαντικότερη μείωση των καλλιεργήσιμων βακτηρίων σε δόντια, γλώσσα, παρείς και ούλα με την Colgate Total® σε σύγκριση με μη-αντιμικροβιακή φθοριούχο οδοντόκρεμα σε 4 εβδομάδες, 12 ώρες μετά το βούρτσισμα.

**Αναφορές:** 1. Manus L, et al. J Clin Dent 2018;29(Spec Iss A):A10-19. 2. Daep C, et al. August 2019, data on file. 3. Mager, Haffajee, Socransky et al J Clin Periodontol. 2003; 30: 644-654. 4. Prasad K, et al. J Clin Dent 2018;29(Spec Iss A):A25-325. 5. Li X, et al. J Dent Res 2019;98(Spec Iss A):3444. 6. Seriwatanachai & Mateo, Σεπτέμβριος 2016, εσωτερική αναφορά. 7. Seriwatanachai & Mateo, Ιανουάριος 2016, δεδομένα σε αρχείο. 8. Garcia-Godoy & Mateo, Φεβρουάριος 2017, δεδομένα σε αρχείο. 9. Hu D, et al. J Clin Dent 2018;29 (Spec Iss A):A41-45.